

Лечение педикулеза

Механический метод

Химический метод



Стрижка



Сбривание

Вычесывание



Использование педикулоцидных препаратов

«Ниттифор»

«Медифокс»

«Педилин»



«Анти - Бит»

Профилактика педикулеза у детей

- Ежедневно проверять голову ребенка;
- Регулярно менять постельное и нательное белье;
- Заплетать длинные волосы у девочек в косы и тугие пучки;
- Использовать индивидуальную расческу малыша;
- Использовать для мытья головы детские шампуни и бальзамы;
- Объяснять ребенку важность соблюдения мер личной гигиены



Педикулез

Педикулёз или вшивость - специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью.

Головная вошь - размер до 3,5 мм, живет и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Жизненный цикл от яйца (гнида) до взрослой особи 25-35 дней, откладывает за жизнь до 140 яиц. Вне тела хозяина погибает через сутки.

Необходимо знать **симптомы педикулеза**. Это постоянное чесывание головы даже после того, как она была вымыта. На висках и затылке могут появиться покраснения в виде раздражений. Если вы заметили что-то подобное проведите визуальный осмотр. В случае если это действительно педикулез, вы с легкостью сможете заметить взрослую вошь и ее отложенные яйца, которые называются гнидами. Гниды обычно довольно крепко держаться у основания волоса.



А.В.

Если у ребенка вши

1. Купите в аптеке любое средство для обработки педикулёза (завшивленности).
2. Обработайте волосистую часть головы ребёнка средством строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.
3. Вымойте ребёнка с использованием детского мыла или шампуня.
4. Удалите механическим способом (выберите руками или вычешите частым гребешком) погибших насекомых и гниды. Для снятия гнид необходимо смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды и 9% столового уксуса. Ополосните волосы тёплой водой.
5. Наденьте ребёнку чистое бельё и одежду.
6. Постирайте постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей, прогладьте их утюгом с использованием пара.
7. Осмотрите и при необходимости, обработайте всех членов семьи. Не забудьте о себе.
8. Сообщите о ситуации врачу (медицинской сестре) детского учреждения, которое посещает Ваш ребёнок, для проведения комплекса противопедикулезных мероприятий.
9. Повторите осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и проведите необходимости повторные обработки до полного истребления насекомых и гнид.

