

**Календарь прививок 2017 Россия** таблица с последними изменениями, а также важная информация о вакцинации для врачей и родителей. Периодичность и правила вакцинации расписаны в правилах Минздрава – на их основании и составляется календарь, который может меняться в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. Учитывая определенный процент осложнений и даже летальных исходов после прививок, в последние годы несколько упростили не только нормы вакцинации, но и разрешили родителям отдавать детей в детские сады и школы без прививок. Конечно, кое-где еще приходится обмениваться официальными письмами, чтобы ребенка приняли, но сейчас появилась хотя бы сама возможность такого устройства.

Мнения о прививках у родителей и врачей неоднозначные. С одной стороны, при помощи вакцин удалось спасти миллионы жизней. С другой, никакому родителю не хочется, чтобы его ребенок пополнил печальную статистику, а то и вовсе умер. Еще один большой недостаток современных прививок – благодаря нашему президенту и раздутой его холопами патриотической истерии, в Россию почти перестали завозить импортные хорошие вакцины. А российская медицина в этой области осталась на уровне 60-х годов, пример Кобзона, так сказать, красноречивее помпезного парада. Поэтому родителей, которые ищут дорогую импортную АКДС, которая в тысячу раз безопаснее российской, вполне можно понять.

В таблице календаря прививок на 2017 год по России указан возраст, в котором делают ту или иную вакцинацию:

<b>В каком возрасте и когда делают прививку</b>	<b>Название прививки</b>	<b>Условия вакцинации, можно ли ставить и какие ограничения</b>
<b>Новорожденным, в первые двое суток после рождения.</b>	Первая прививка от гепатита В.	Ставится всем детям после рождения, в особенности новорожденным, у кого родители болели гепатитом В. Если кто-то стоит на учете в наркодиспансере, отказ от прививки будет сложной процедурой.
<b>На 3 или 7 день после рождения.</b>	Прививка от туберкулеза	Первая серьезная вакцина. Ставится в плечо, оставляет шрам. Реакция может быть сильной.
<b>В 1 месяц жизни</b>	Повторная прививка от гепатита В	Ставится всем детям без ограничений.
<b>2 месяца</b>	Третья прививка от гепатита В	Без ограничений.
<b>3 месяца</b>	АКДС – от дифтерита, коклюша и столбняка. Первая прививка этого типа.	Самая опасная прививка. Поэтому мамы в России стараются ставить импортные вакцины <u>Пентаксим</u> и <u>Инфанрикс</u> . Если ребенок недоношенный, лучше подождать.
<b>От 3-го до 6 месяца</b>	Первая прививка от гемофильной инфекции.	Проводятся детям из группы риска – если есть склонность

		к этой болезни, ВИЧ, либо родители сидят в тюрьме.
<b>От 4 до 5 месяцев</b>	Первая прививка от полиомиелита.	Делается орально (капают ребенку в рот) или инъекцией. Капли – это российская прививка, укол – импортная. Может повыситься температура и начаться понос на пару дней.
	Вторая прививка АКДС.	Точный срок укажут после первой вакцинации. Если есть проблемы со здоровьем малыша – стоит обсудить повторную прививку с педиатром.
	Вторая вакцинация от гемофильной инфекции.	
	Вторая прививка от полиомиелита.	Без ограничений для здоровых детей.
<b>Ребенок от 6 месяцев.</b>	Третья прививка АКДС.	Ставят всем детям, но могут быть индивидуальные ограничения. Естественно, если был пропущен второй этап, делают его. Необходимо соблюдать периоды и поддерживать иммунитет ребенка в хорошем состоянии.
	Третья прививка от гепатита В	
	Третья вакцина от гемофильной инфекции	
	Третья – от полиомиелита	
<b>Ребенку – 1 год.</b>	Сборная прививка от кори, краснухи, паротита. Могут быть отдельные вакцины.	Есть российские вакцины и импортные – Рувакс, ММР, Приорикс. Противопоказания – аллергия (особенно на яйцо), слабый иммунитет.
	Четвертая прививка от гепатита В.	
<b>Дети в 1,5 года.</b>	Ревакцинация от дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции.	Все согласно возрасту, предусмотрены индивидуальные ограничения.
<b>Ребенку – 2 года.</b>	Прививка от полиомиелита.	По рекомендациям Министерства здравоохранения.
<b>Ребенку – 6 лет</b>	Ревакцинация: корь, краснуха и эпидемический паротит.	Ставится для поддержания иммунитета от данных

		заболеваний. Пропускается по индивидуальным особенностям.
<b>Дети 6-7 лет</b>	Вторая ревакцинация от дифтерита и столбняка.	Делают на основании индивидуальных предписаний, чаще всего, после анализов.
<b>Дети в 7 лет</b>	Ревакцинация от туберкулеза.	Если отрицательная реакция Манту. То есть, если после Манту следа не останется никакого на руке.
<b>Подростки после 14 лет</b>	Еще одна ревакцинация от дифтерии и столбнячной инфекции.	Обычно ставят всем детям без иммунных нарушений. Делают прививку в школе.
	От полиомиелита.	
<b>Дети и взрослые до 18 лет</b>	БЦЖ от туберкулеза.	При отрицательной реакции Манту.
	Очередная ревакцинация от дифтерии и столбняка.	Будет ставиться каждые 10 лет.
<b>Дети и взрослые от 1 до 18 лет</b>	Прививка от краснухи.	Детям, не болевшим этой болезнью. Ставят также девушкам детородного возраста от 18 до 25 лет, которые раньше не прививались.
<b>Школьники, студенты, взрослые с 6 лет.</b>	Прививка от гриппа.	Многие не рекомендуют ставить, так как гриппов очень много видов, а вакцина одна.
<b>Подростки в 15-17 лет</b>	Вакцина от кори.	Ставится всем, кто раньше не прививался и не имеет противопоказаний.

При этом необходимо понимать, что периодичность ревакцинаций зависит от самого типа прививки. Где-то используют погибшие клетки вируса, где-то – его малоактивные штаммы. Соответственно, период следующей прививки будет определяться инструкцией. И – особенностями иммунитета ребенка.

Конкретных дат в календаре нет. Но, например, БЦЖ во многих школах стараются делать осенью, в период, когда иммунитет у ребенка после лета еще сильный. В образовательных учреждениях есть внутренний распорядок прививок, обусловленный разными факторами. Например, периодами подвоза медикаментов, либо особенностями занятости персонала. Составляют график вакцинации, план по участку, ему и следуют.

## Советы родителям

Есть очень хорошие врачи, например, знаменитый педиатр Комаровский. Он, кстати, не высказывает никаких мыслей против прививок, но дает правильные советы по их применению. Поэтому лучше всего найти хорошего семейного педиатра, лучше всего в частной клинике, который будет индивидуально определять сроки. А может быть, посоветует не ставить прививку в конкретный момент. Почему так важен частный врач?

**Потому что в государственной больнице врачи получают копейки.** Они мало того, что редко хорошо относятся к своим обязанностям, но и заполняют отчетность по вакцинации. Выполнила педиатр план по прививкам на своем участке – ей дают премию. Соответственно, плевала она присматриваться на аллергические высыпания на щеках вашего малыша или его недавнюю простуду. Она будет ставить в любом случае, если только нет у ребенка явных противопоказаний, за которые ее потом могут отдать под суд. Но суть в том, что всю вину все равно спихнут на родителей. Так что хороший врач – путь к безопасной прививке.

Второй момент касается типа вакцины. Лучше всего ставить импортную, но которая уже неоднократно использовалась и проверена. То, что на российских детях ставят опыты – миф. Потому что любая вакцина, сделанная в Европе, проходит клинические испытания, получает сотни сертификатов, да еще в России тестируется. Просто чем старше лекарство, тем больше по нему опыта.

Необходимо помнить, что новый календарь прививок 2017 в России не обязывает родителей ни к чему. Можно вообще не ставить никаких вакцин, но соблюдение графика обеспечивает здоровому ребенку защиту, а также исключает конфликты с администрацией школ и детсадов.